07 V4

Atomic (Cuartel 3)

Vass4R07s001-005

diminidantiadantiadantiad

Collection Vassal-Montpellier


3004Mtp1

Monnie Countel 3

Atomic Cuartel 3

1-4 A 2

your fewles or equines
communes tetraploodes?



dontodontodontodontod



Atomie Cuartel 3 DESIGNATION : CLOS / PLANCHE 4 RANG A Souche 2 Vigueur: 2 PORT : Frig - 2 érig - couché Hillerandage :0,5 Date de Véraison : 1-8-79 Date de Maturité : 28 8 79 Pourriture :0 BAIE: TG - G - M - P form disc. - Sph - ell lower ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (5)- m - ar - fox - herb. CHARGE : 511 s2] avec pépina - apyrène 5368 84 JUS :\inc. - coloré 85.

3004.01 in DESIGNATION: Alomie Cuartel 3 CLOS 1 PLANCHE 4 RANG A Souche 2 Vigueur : 2 PORT : érig - 2 érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 5-8 Date de Maturité: 1-9-81 +2 Pourriture : 016 GRAPPE : G - M - P : L - H - C BAIE : TG - (F) - P/84/8 disc. - Sph. ell. ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 avec pépins - apyrène s2f 830 JUS ; inc. - coloré 84F 85 P

```
DESIGNATION: Atomic Cuartel 3
CLOS 1 PLANCHE 4 RANG A Souche 2
Vigueur: 45
FORT : érig - (2 érig) - couché
Millerandage : 1
Date de Véraison: 5-8-82
Date de Maturité : 7-9 -82
Pourriture : 0
GRAPPE : G IM- P: L-M- C
BAIE : TG - G - M - P Z 6 x 34
       disc. - Sph. (611) legov. -
       obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVLUR : (8) - m - ar - fox - herb.
           CHARGE :
       avec pépins - apyrène
       JUS inc. /- coloré
```

3004.04 Année: 1977 Emplacement 1-4 A2 Désignation / Atomic Cuartel 3 ! Nombre ! ! Total ! ! d'yeux! ! 10-3 ! 143) !

3004.01

Atomic Cuartel

Dle 14 3 -77

Année : 1378 Emplacement 4.-4.A 2..... Désignation

!	! Nombre Total	DATES							
1	d'yeux	13 3							
1 1	! 3	3 !	1 1 1 1 1						
! 🕱	!!!!	! !							
! 31	! ! ()	!							
! 4	!} !	!							
! 5/	!	!							
			======================================						

! ! Nombre !	DATES 1							
! ! d'yeux !	10.3 1 1 1 1							
1 1 14								
2 8!								
3 2	2 - 1							
1 4 8 1	D & 10-3-80							

ANNEE: 1934 3006.01 NOM Atomic Cuartel 3 EMPLACEMENT 1 4 A 2

ni.					42715								
louche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Floraison debut mi/f fin			Véraison Maturité				
1 2	8			0 1	0,5	26.5	28.5	30.5					
3 4 5	X W W W W W W W W W W W W W W W W W W W			0 1	Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M Pour : Mill : Baie : TG - G - M - P Dim :								
	20			1			Gr-Rs-l m - a:	Rg-N r - fo yrène	The second second	: inc	- cc	oloré	

NOM 1 4 A 2 (In EMPLACEMENT Atomic (Guartel 3) EMPLACEMENT

Souche	Nbre yeux				Ferti- lité	and the second s	Floraison début mi/f fin		Véraison début mi/v fin			Maturité
1 2 3 4 5)	6 6 4	debut		2 5 6 43	Grappe Pour: Baie:	23.5 TG - 0 disc-si r : B-0 : s - : avec	275 -4 M - P Mill G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	Dim 1: -P! -ov-ol Rg-N r - fo	début im: bov-cyl	Compacion inc -	fin	: L - M-

Désignation :

3004-01 Atomic Cuartel 3 1-4A2 A-1

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui (1) moyen 2 globuleux 3. 41 -
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7- en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 914
- blanches 0—fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 76

3004.01 Atomic - Cuartel 3

Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O-duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 8.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 💭

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 76

3004.01

Atomic Cuartel 3 1-4A2 A-1

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 0

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

5000.0

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvotto

Atomic Cuartel

Désignation: 3004. 01

ex shely

1-4AZ +-1

Emplacement:

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 petite 1 moyenne 2 grande 6.

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté (5)
 - lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmonté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 moyennement bullée 7 grossièrement bullée 4 gauffrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérioure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Coulcur: vert clair 1 vert franc 2 vert foncé 3 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen(2)- court 3.
- 39 glabre () séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement 8 totalement 9
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 particllement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 particllement coloré 2 autre 3.

Calvo 81

Nº Souche (1) 2 3 4 5. Côté VASSAL Planche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3, 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6: 24 - A pédoncule non visible 7 - visible - long 6. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré (5.) Très grosse 2 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.) 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière ()- irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2)- ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 .arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7. 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 30 - Avec pépins 8 - apyrène 9. 30 - A saveur neutre 1)- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long (/ moyen (2) - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - Abourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.) 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2. Calvo 79

3004.01 Atomic Cuartel 3

No d'ordre

Désignation

3004.01 Atomic Cuartel 1.4AZ A-1

DEMOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

Emplacement: ds pl4 A2 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. 9 - L₁/L ① - 2 - 3. 10 - L₂/L 1 - 2 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - (7) - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ()-(2) - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3. 18 - Angle lob. term. (1)- 2-32 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 21 - Angle L₃ XX L'₃ ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. (1)-(2)-3-4-5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1 - 2 - (3) Direction : 4 - (5) Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

No d'ordre: ne Désignation: Atomic Cuartel

300h-01.

Origine :

Domergue 80